

**FAKRO®**

лідер ринку України

**ЦІННИК**  
2012

**СУПЕРВИГІДНА  
ПРОПОЗИЦІЯ  
ОСЕНІ!**



В дахових вікнах FAKRO використовується новаторська система зміцнення конструкції вікна **topSafe**.

Ціни подані з ПДВ в умовних одиницях – Євро  
Ціни дійсні з 17.09.2012р.

## ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

### ДЕРЕВ'ЯНІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА FT

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засклення [m <sup>2</sup> ]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>FTS U2</b> вікна СТАНДАРТ, зовнішнє скло гартоване	-	-	181,00	-	202,00	211,00	233,00*	-	-	278,00*	-	-	-
<b>FTS-V U2</b> вікна СТАНДАРТ з вентиляційною щільною V40P, зовнішнє скло гартоване	173,00	182,00	194,00	204,00	215,00	226,00	250,00	293,00	295,00	297,00	299,00	325,00	310,00
<b>FTP-V U4</b> вікна ПЛЮС з вентиляційною щільною V40P, зовнішнє скло легкозмивне гартоване	218,00	230,00	244,00	261,00	267,00	296,00	335,00	405,00	352,00	393,00	399,00	440,00	409,00
<b>FTU-V U3</b> вологостійкі вікна білого кольору з вентиляційною щільною V40P, зовнішнє скло гартоване	244,00	257,00	273,00	291,00	298,00	331,00	375,00	453,00	394,00	439,00	446,00	492,00	458,00
<b>FTP-V U3 Electro*</b> Вікно ПЛЮС з вентиляційною щільною V40P, управляється за допомогою ПДУ, в комплект входить датчик дощу	-	-	588,00	625,00	640,00	675,00	703,00	739,00	716,00	745,00	757,00	785,00	772,00
<b>FTP-V U5*</b> Вікно Плюс з двокамерним склопакетом, з вентиляційною щільною V40P	360,00	386,00	416,00	440,00	440,00	493,00	551,00	-	576,00	619,00	619,00	679,00	619,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів  
\* продається до вичерпання товарного запасу

FT\_ – для дахів з кутом нахилу від 15° до 90°

Обертальні вікна з соснової деревини призначені для всіх типів приміщень на піддашші. Існують різні типи дерев'яних обертальних вікон, які відрізняються між собою комплектацією і технічними параметрами.

FTU-V – це вологостійке вікно, дерев'яні елементи якого покриті поліуретановою фарбою білого кольору; призначене для приміщень з підвищеною вологістю повітря, наприклад кухні, ванної кімнати.

Через вентиляційну щільну V40P до приміщення завжди надходить оптимальна кількість повітря, оскільки розмір каналу регулюється автоматично.



### МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА РТ

Розміри вікна см	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
<b>РТР U3*</b> вікна ПЛЮС білого кольору, зовнішнє скло гартоване	225,00	236,00	252,00	269,00	275,00	304,00	346,00	363,00	404,00	412,00
<b>РТР/GO U3*</b> вікна ПЛЮС кольору „золотий дуб“, зовнішнє скло гартоване	254,00	267,00	284,00	303,00	311,00	344,00	392,00	410,00	457,00	465,00
<b>РТР/PI U3*</b> вікна ПЛЮС кольору „натуральна сосна“, зовнішнє скло гартоване	254,00	267,00	284,00	303,00	311,00	344,00	392,00	410,00	457,00	465,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

РТ – для дахів з кутом нахилу від 15° до 90°

Вікно РТР виготовлене з багатокамерного профілю ПВХ, зміцненого зсередини оцинкованими сталевими стержнями. Використовується у приміщеннях з підвищеною вологістю повітря, наприклад кухні, ванній кімнаті.



## ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

### ДЕРЕВ'ЯНІ ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА FPP-V preSelect®

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118
Ефективна поверхня засклення [m <sup>2</sup> ]	0,47	0,59	0,72	0,75	0,92	0,95
Марка вікна	05	06	07	08	09	10
<b>FPP-V U3*</b> вікна ПЛЮС з вентиляційною щільною V40P, зовнішнє скло гартоване	452,00	467,00	488,00	510,00	543,00	548,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

FPP-V preSelect® - для дахів з кутом нахилу від 15° до 55°

Відхильно-обертальне вікно нового покоління FPP-V preSelect® має дві функції відчинення: відхильну від 0° до 35° і обертальну до 180° (наприклад для миття). Спосіб відчинення змінюється завдяки переключателю preSelect, відчиняється і зачинається вікно за допомогою ручки. Система відчинення дає можливість вільно підійти до вікна, а також забезпечує добру оглядовість через відхилену раму. Новаторська запатентована система завісів гарантує повну стабільність рами при будь-якому способі відчинення. Коли працює функція відхилення, обертальна функція автоматично блокується, і навпаки. Вікно обладнане автоматичною вентиляційною щільною V40P.



# ВІКНО-БАЛКОН



ВІКНО-БАЛКОН			УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДЛЯ ВІКНА-БАЛКОНА		
Розміри вікна [см]	78x255	94x255	Розміри вікна [см]	78x255	94x255
Марка вікна	CD	DD	Марка вікна	CD	DD
<b>FGH-V P2 Galeria*</b>	Новаторське, велике дахове вікно, у якому відкриті рами утворюють балкон		<b>ESV-A/G</b>	для плоского покрівельного матеріалу	
	2726,00	2824,00		131,00	149,00
	* термін виконання замовлення – 30 робочих днів		<b>EHN-A/G</b>	для профільного покрівельного матеріалу з висотою профілю до 90 мм	
<b>FGH-V P2</b>	– для дахів з кутом нахилу від 35° до 55°			157,00	175,00
	Вікно-балкон вологостійке білого кольору доступне з доплатою 20%				

## УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДЛЯ ОБЕРТАЛЬНИХ, ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНИХ ТА ПАНОРАМНИХ ВІКОН														
Розміри вікна [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12	
<b>ESV</b>	для плоского покрівельного матеріалу	34,00	37,00	40,00	45,00	47,00	50,00	55,00	62,00	58,00	63,00	67,00	73,00	68,00
<b>EZV</b>	для профільного покрівельного матеріалу	47,00	48,00	51,00	53,00	57,00	62,00	67,00	79,00	73,00	79,00	82,00	88,00	83,00
<b>EHN</b>	для високопрофільного покрівельного матеріалу	53,00	56,00	61,00	67,00	73,00	80,00	84,00	93,00	90,00	94,00	98,00	104,00	99,00
<b>E_A*</b>	для збільшення кута нахилу вікна відносно даху на 10°	175,00	184,00	195,00	206,00	208,00	215,00	228,00	252,00	236,00	257,00	259,00	305,00	258,00
<b>XDP*</b>	паропроникний комір, утеплювач овеча вовна	29,00	29,00	33,00	33,00	36,00	36,00	36,00	36,00	39,00	39,00	42,00	42,00	34,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

Ущільнюючі коміри дозволяють з'єднати вікно з будь-яким покрівельним матеріалом. Представлені трьома основними типами – ESV, EZV, EHN.

За спеціальним замовленням виготовляються нестандартні коміри. Більш детальну інформацію Ви можете отримати у продавців або на інтернет-сторінках [www.fakro.com.ua](http://www.fakro.com.ua).

Паропроникний комір XDP служить для легкого поєднання вікна з паропроникною плівкою чи мембраною. Гарантує якісний монтаж і надійну гідроізоляцію. Паропроникний комір укомплектований утеплювачем - овечою вовною.

Системи сполучень дозволяють поєднувати вікна у групи: горизонтальні, вертикальні і блочні (відстань між вікнами повинна бути 10 см). Доплата до ціни комірив в сполученні становить 30% від базової (не акційної) ціни.



## УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ЗА АКЦІЙНОЮ ЦІНОЮ

Розміри вікна [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>ESV</b>	для плоского покрівельного матеріалу		34,00				47,00					58,00	
<b>EZV</b>	для профільного покрівельного матеріалу		47,00				57,00					73,00	

Акція триває до 30 листопада 2012 року. Коміри продаються тільки в комплекті з вікнами відповідного розміру.

### ПОРІВНЯННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДАХОВИХ ВІКОН

ВІКНА	ОБЕРТАЛЬНІ							ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ
	FTS U2	FTS-V U2	FTP-V U4	FTU-V U3	FTP-V U3 Electro	FTP-V U5	PTP U3	
<b>СКЛОПАКЕТ</b>								
RO склопакету	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	2,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт
Склопакет	4H-St16Ar-4T	4H-St16Ar-4T	4HS-Tg16Ar-4T	4H-Tg16Ar-4T	4H-Tg16Ar-4T	4HT-Tg10K-4H-Tg10K-4HT	4H-Tg16Ar-4T	4H-Tg16Ar-4T
Низькоемісійний шар (T)	+	+	+	+	+	+	+	+
Склопакет, заповнений інертним газом	+	+	+	+	+	+	+	+
Гартоване зовнішнє скло	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>БУДОВА ВІКНА</b>								
Тип вентиляційної щілини	-	V10	Автоматична V40P	Автоматична V40P	Автоматична V40P	Автоматична V40P	-	Автоматична V40P
Продуктивність вентиляційної щілини	-	9 м <sup>3</sup> /год	до 52 м <sup>3</sup> /год	до 52 м <sup>3</sup> /год	до 52 м <sup>3</sup> /год	до 52 м <sup>3</sup> /год	-	до 52 м <sup>3</sup> /год
Соснова деревина I класу	+	+	+	+	+	+	-	+
Покриття деревини	2 шари	2 шари	2 шари	3 шари	2 шари	2 шари	-	3 шари
Профіль ПВХ	-	-	-	-	-	-	+	-
Колір	натуральний	натуральний	натуральний	білий	натуральний	натуральний	білий	натуральний
Положення привідчинення	+	+	+	+	-	+	+	+
Ущільнювачі	один	два	три	три	три	чотири	три	три
Ручка	стандартна	стандартна	ексклюзивна	ексклюзивна	-	ексклюзивна	ексклюзивна біла	ексклюзивна

дерев'яне вікно, покрите акриловим лаком


дерев'яне вікно, покрите поліуретановою фарбою

вікно з ПВХ

# ВІКНА І КОМІРИ ДЛЯ СПОЛУЧЕНЬ

## ВІКНА ДУЕТ FT/D\*, FN/D\* для ВЕРТИКАЛЬНИХ СПОЛУЧЕНЬ


Розміри вікна [см]	78x78	94x78	114x78	134x78	78x60	94x60	114x60	134x60
Марка вікна	23	24	25	26	33	34	35	36
<b>FNP/D U3</b> вікна ПЛЮС натурального кольору невідкривальні	232,00	258,00	277,00	313,00	232,00	258,00	277,00	313,00
<b>FNP/D L3</b> вікна ЛЮКС натурального кольору невідкривальні	271,00	301,00	322,00	363,00	271,00	301,00	322,00	363,00
<b>FTP/D U3</b> вікна ПЛЮС натурального кольору відкривальні	258,00	288,00	308,00	347,00	-	-	-	-
<b>FTP/D L3</b> вікна ЛЮКС натурального кольору відкривальні	301,00	335,00	358,00	404,00	-	-	-	-



\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

## УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ KD\* для ВЕРТИКАЛЬНИХ СПОЛУЧЕНЬ

Розміри вікна [см]	78x78	94x78	114x78	134x78	78x60	94x60	114x60	134x60
Марка вікна	23	24	25	26	33	34	35	36
<b>KDV</b> для будь-якого покрівельного матеріалу	68,00	79,00	83,00	87,00	68,00	79,00	83,00	87,00



\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

## ДЕРЕВ'ЯНІ КАРНІЗНІ ВІКНА В\_


Розміри вікна [см]	78x60	94x60	114x60	78x75	94x75	114x75	78x95	94x95	114x95
Марка вікна	33	34	35	81	85	89	82	86	90
<b>BDL L3</b> вікна ЛЮКС натурального кольору відхильно-відкривальні	688,00	-	-	785,00	860,00	-	882,00	958,00	1042,00
<b>BDR L3</b>									
<b>BVP L3</b> вікна ЛЮКС натурального кольору відхильні	421,00	489,00	505,00	483,00	522,00	551,00	506,00	556,00	574,00
<b>BXP L3</b> вікна ЛЮКС натурального кольору невідкривальні	340,00	373,00	438,00	357,00	389,00	483,00	373,00	405,00	532,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

## КОМІР ДЛЯ КАРНІЗНОГО СПОЛУЧЕННЯ EU\_/B

Розміри вікна [см]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140
Марка вікна	05	06	07	08	09	10	11
<b>EUV/B</b> карнізний комір	151,00	152,00	156,00	162,00	172,00	174,00	250,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів



## ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

### ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ ДЕРЕВ'ЯНІ

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x140	78x160	78x180	94x140	94x160	94x180	
							FYP-V
	457,00	524,00	560,00	507,00	574,00	609,00	



FYP-V U3\* вікно з вентиляційною щільною V40P

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

FYP-V- для дахів з кутом нахилу від 20° до 65°

Нове дахове вікно з підвищеною віссю обертання FYP-V завдяки унікальній конструкції завісів поєднує в собі переваги відхильного, а також обертального вікон. Нижня частина рами виконує роль відхильного вікна, а верхня становить додаткове досвітлення. Вікно має обертальну конструкцію. Завіси припідняті на 15-20 см, тому навіть висока людина може вільно підійти до відчиненого вікна. При повороті на кут від 0° до 45° рама підтримується допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму в будь-якій позиції у цьому діапазоні. Для миття рама фіксується на 160°, як і в обертальних вікнах.

### ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ З НИЖНІМ ДОСВІТЛЕННЯМ ДЕРЕВ'ЯНІ

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255	
									FDY-V
висота верхньої рами см	140	160	160	180	140	160	160	180	
висота нижньої рами см	50	50	78	78	50	50	78	78	
	589,00	647,00	712,00	751,00	643,00	698,00	812,00	845,00	



FDY-V U3 вікно з вентиляційною щільною V40P

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

FDY-V- для дахів з кутом нахилу від 25° до 65°

У вікні з підвищеною віссю обертання з нижнім досвітленням FDY-V в одній коробці розміщені дві рами. Верхня має обертальну конструкцію, вісь обертання і розміщена вище половини висоти вікна. Нижня рама невідкривальна, обладнана склопакетом з внутрішнім ламінованим склом. Вікно FDY заміняє вертикальне сполучення, при цьому дає більше освітлення. В стандартному сполученні ширина з'єднувального елемента становить 30 см, у вікні з нижнім досвітленням – 15 см.

### УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДО ВІКОН З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

Розміри вікна [см]	78x140	78x160	78x180	78x186	78x206	78x235	78x255	94x140	94x160	94x180	94x186	94x206	94x235	94x255
<b>ESV*</b> для плоского покрівельного матеріалу	55,00	62,00	95,00	98,00	107,00	121,00	132,00	63,00	108,00	110,00	114,00	124,00	140,00	152,00
<b>EZV*</b> для профільного покрівельного матеріалу	67,00	79,00	118,00	121,00	128,00	142,00	153,00	79,00	128,00	131,00	134,00	145,00	161,00	172,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

### ПОРІВНЯННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДАХОВИХ ВІКОН

ВІКНА	З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ	
	FYP-V	FDY-V
<b>СКЛОПАКЕТ</b>		
RO склопакету	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт
Склопакет	4H-Tg16Ar-4T	4H-Tg16Ar-4T
Низькоемісійний шар (T)	+	+
Склопакет, заповнений інертним газом	+	+
Гартоване зовнішнє скло	+	+
<b>БУДОВА ВІКНА</b>		
Тип вентиляційної щілини	Автоматична V40P	Автоматична V40P
Продуктивність вентиляційної щілини	до 52 м <sup>3</sup> /год	до 52 м <sup>3</sup> /год
Соснова деревина I класу	+	+
Покриття деревини	2 шари	2 шари
Профіль ПВХ	-	-
Колір	натуральний	натуральний
Положення привідчинення	+	+
Ущільнювачі	три	три
Ручка	ексклюзивна	ексклюзивна



# АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІДКРИВАННЯ ВІКНА

<b>ZC/K 24V*</b>	електропривід на 24V з настінним перемикачем	247,00
<b>ZC/P 24V*</b>	електропривід на 24V з настінним перемикачем та пультом дистанційного управління	278,00
<b>ZC 230V*</b>	електропривід на 230V з настінним перемикачем	210,00
<b>ZST*</b>	стержень для відкриття вікна телескопічний	26,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів




# АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН\*

ЗОВНІШНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН FT, PT I FPP preSelect®															
Розміри вікна [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98		
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12		
<b>AMZ I</b> I група	зовнішня маркіза, 3 варіанти кольорів, провітлюваність – 10%		45,00	46,00	49,00	56,00	59,00	61,00	64,00	73,00	70,00	74,00	82,00	88,00	86,00
<b>AMZ II</b> II група	зовнішня маркіза, 2 варіанти кольорів, провітлюваність – 1%		48,00	49,00	52,00	58,00	62,00	64,00	67,00	77,00	72,00	78,00	84,00	91,00	89,00
<b>ARZ-H</b>	зовнішня ролокасета з механічним приводом, 2 варіанти кольорів		325,00	335,00	345,00	355,00	358,00	366,00	377,00	404,00	381,00	389,00	403,00	461,00	408,00
<b>ARZ-E/K</b>	зовнішня електрична ролокасета з настінним перемикачем, 2 варіанти кольорів		431,00	440,00	451,00	461,00	466,00	475,00	488,00	511,00	491,00	505,00	511,00	567,00	514,00
<b>ARZ-E/P</b>	зовнішня електрична ролокасета з пультом дистанційного управління, 2 варіанти кольорів		464,00	472,00	484,00	493,00	498,00	506,00	520,00	543,00	523,00	536,00	543,00	598,00	546,00

ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВІКОН													
Розміри вікна [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>ARS I</b> I група	штори СТАНДАРТ однотонні, 41 варіант кольорів		27,00	30,00			35,00		40,00	38,00		47,00	45,00
<b>ARS II</b> II група	штори різних типів матеріалів, 21 варіант кольорів і орнаментів		41,00	47,00			52,00		61,00	58,00		72,00	67,00
<b>AMS</b>	протимоскітна сітка із скловолокна		93,00	100,00			115,00		120,00		130,00		137,00


Розміри вікна [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98		
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12		
<b>AJP I</b> I група	жалюзі з боковими направляючими, білого кольору		59,00	61,00	67,00	72,00	74,00	80,00	86,00	92,00	87,00	93,00	95,00	104,00	97,00
<b>AJP II</b> II група	жалюзі з боковими направляючими, 29 варіантів кольорів		62,00	67,00	70,00	79,00	81,00	83,00	90,00	95,00	91,00	97,00	99,00	113,00	100,00
<b>ARF I</b> I група	затемнююча штора, 2 варіантів кольорів		50,00	50,00	62,00	62,00	64,00	66,00	71,00	81,00	77,00	79,00	82,00	89,00	83,00
<b>ARF II</b> II група	затемнююча штора, 23 варіантів кольорів		58,00	58,00	73,00	73,00	76,00	78,00	82,00	92,00	89,00	92,00	94,00	106,00	95,00
<b>ARF III</b> III група	затемнююча штора, 8 варіантів кольорів		66,00	66,00	81,00	81,00	83,00	86,00	95,00	105,00	102,00	104,00	106,00	116,00	107,00
<b>APS I</b> I група	складчаста штора, 9 варіантів кольорів		43,00	45,00	50,00	52,00	57,00	60,00	67,00	76,00	69,00	73,00	77,00	86,00	78,00
<b>APS II</b> II група	складчаста штора термо-стоп, 4 варіанти кольорів		47,00	52,00	63,00	65,00	69,00	72,00	80,00	92,00	82,00	90,00	94,00	106,00	95,00



## ВІКНА-ВИЛАЗИ

### ВІКНО-ВИЛАЗ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНИЙ FW

Розміри вікна [см]	66x98	66x118	78x118	94x118
Марка вікна	03	04	06	08
<b>FWL U3*</b> <i>вікна ПЛЮС натурального кольору</i>	272,00	295,00	340,00	383,00
<b>FWR U3</b> <i>Ro Склопакету = 1,0 м²°C/Вт</i>				



FW монтується в даху з кутом нахилу від 15° до 55°. Вікна-вилази термоізоляційні призначені для житлових приміщень, поєднують в собі переваги дахового вікна і дахового вилазу. Можливі два варіанти відчинення: направо і наліво.

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

### УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДЛЯ ВІКОН-ВИЛАЗІВ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНИХ E\_W

Розміри вікна [см]	66x98	66x118	78x118	94x118
Марка вікна	03	04	06	08
<b>ESW*</b> <i>для плоского покрівельного матеріалу</i>	48,00	53,00	58,00	66,00
<b>EZW</b> <i>для профільного покрівельного матеріалу</i>	60,00	67,00	74,00	85,00



Ущільнюючі коміри виключно для вікон-вилазів термоізоляційних, дозволяють щільно з'єднати вікно з будь-яким покрівельним матеріалом. Представлені двома основними типами.

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

## НЕОБХІДНІ АКЕСУАРИ ДЛЯ КОЖНОГО ДАХУ

### ДАХОВІ ВИЛАЗИ З УЩІЛЬНЮЮЧИМИ КОМІРАМИ WS

Розміри вікна [см]	54x75	86x86
<b>WSS*</b> <i>вилаз з ущільнюючим коміром для плоского покрівельного матеріалу</i>	110,00	138,00
<b>WSZ</b> <i>вилаз з ущільнюючим коміром для профільного покрівельного матеріалу</i>	118,00	146,00
<b>WSH*</b> <i>вилаз з ущільнюючим коміром для високопрофільного покрівельного матеріалу</i>	132,00	161,00

WS монтується в даху з кутом нахилу від 15° до 60°. Даховий вилаз має підйомну випуклу міцну прозору кришку, стійку до дії атмосферних чинників.

Призначений виключно для неопалюваних приміщень.

Ущільнюючий комір є невід'ємною частиною дахового вилазу, може бути трьох типів.

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів



## НОВИЙ СТАНДАРТ WGI ЗА СТАРОЮ ЦІНОЮ

### ДАХОВІ ВИЛАЗИ З УЩІЛЬНЮЮЧИМИ КОМІРАМИ WG

Розміри вікна [см]	45x55	46x75
<b>WGI</b> <i>вилаз з універсальним ущільнюючим коміром, з гартованим склопакетом 4Н-10-4Н</i>	111,00	119,00

WGI монтується в дахах з кутом нахилу від 15° до 60°. Обладнаний склопакетом з двома гартованими шибками та додатковим фіксатором. Призначений для неопалюваних житлових приміщень. Універсальний ущільнюючий комір є невід'ємною частиною дахового вилазу.



### СХОДИНКА ТЕХНІЧНА RSB

<b>RSB-45</b>	<i>сходінка технічна довжина платформи 45см. ширина 25см.</i>	65,00
<b>RSB-100</b>	<i>сходінка технічна довжина платформи 100см. ширина 25см.</i>	90,00

RSB виготовлена з оцинкованої сталі.

Кут монтажу: 15-60°. Сходінка технічна RSB призначена для безпечного переміщення по даху, захищає від ковзання. Необхідна при обслуговуванні комина, вентиляції, антени, під час проведення ремонтних робіт, а також додатково запобігає лавиноподібному спаданню снігу.



### КОМІР ДЛЯ КОМИНА GZK-AS

<b>GZK-AS 38</b>	<i>Стандартний комір для комина, ширина 38см, довжина до 100см(зовнішній розмір комина)</i>	57,00
<b>GZK-AS 51</b>	<i>Стандартний комір для комина, ширина 51см, довжина до 100см(зовнішній розмір комина)</i>	65,00
<b>GZM</b>	<i>Продовжуючий модуль, довжина 100см</i>	25,00

Комір для комина GZK - це комплексний ущільнюючий комір, який забезпечує легке виконання щільного і естетичного обрамлення навколо комина. Комір виготовлений з алюмінію, покритого модифікованим поліестером, міцним і стійким до впливу атмосферних явищ. Комір для комина GZK-AS представлений у двох стандартних розмірах, призначених для найпопулярніших на ринку розмірів комина. Додатковий продовжуючий модуль GZM дозволяє збільшити довжину коміра для комина GZK-AS на 1 м



Технічні консультанти:

м. Львів	(050) 371-32-86
м. Київ	(044) 332-42-50
	(050) 370-01-73
	(050) 370-76-74
	(050) 438-69-88
м.Дніпропетровськ	(056) 726-35-59
	(050) 370-03-88
	(050) 372-51-80
м. Одеса	(0482) 34-56-09
	(050) 370-63-30
м. Донецьк	(062) 345-41-72
	(050) 430-63-68
м. Сімферополь	(0652) 56-09-56
	(050) 431-97-78
м. Харків	(057) 759-13-60
	(050) 430-63-03
	(050) 371-53-96

ДИЛЕР



**FAKRO®**

ДП „ФАКРО-Львів” 79040 м. Львів, вул. Городоцька, 355 б,  
тел./факс (032) 297-25-62, (032) 297-25-63  
[www.fakro.com.ua](http://www.fakro.com.ua), e-mail: [fakro@fakro.com.ua](mailto:fakro@fakro.com.ua)